



## SECTORALE KNELPUNTENANALYSE CORONACRISIS

Dit is de tweede versie van de sectorale knelpuntenanalyse. Het coronaprotocol en de coronachecklist risico-inventarisatie en -evaluatie zijn aanvullend op deze sectorale knelpuntenanalyse. De sectorale knelpuntenanalyses zijn vast gesteld door de sectorale klankbargroepen van Stigas.

Als een oplossing of oplossingsrichting moet worden gekozen dan moet dat in volgorde van belangrijkheid, volgens de arbeidshygiënische strategie:

- 1 Bronaanpak
- 2 Collectieve maatregelen
- 3 Individuele maatregelen
- 4 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

### Agrarische sectoren – algemeen

De genummerde oplossingen zijn gerangschikt op basis van de arbeidshygiënische strategie. Deze wordt onderaan het document toegelicht.

Werkzaamheden met risico's <sup>1</sup>	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Assisteren van collega's of derden (monteurs, klanten, chauffeurs), waarbij normaal de afstand minder is dan 1,5 meter	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Werkzaamheden niet of met palletwagen/tilhulpmiddelen heftruck uitvoeren, zodat het alleen gedaan kan worden.</li><li>2. Werk zo plannen dat de afstand van 1,5 meter gehanteerd kan worden. (bijv. medewerker 1 doet handeling 1, doet een paar stappen terug, medewerker 2 doet zijn handelingen, etc.)</li><li>3. Werkzaamheden met (til)hulpmiddelen/palletwagen/heftruck uitvoeren, zodat de afstand 1,5 meter blijft</li><li>4. Draag niet-medische mondkapjes en wissel deze om de 3 uur</li></ol>	
Vaste werkplekken met minder dan 1,5 meter tussenafstand (bijv. aan sorteerlijnen, boslijnen leesruimte, plantmachines, selectiekarren en ligbedden.)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Werkzaamheden als het kan geautomatiseerd uitvoeren.</li><li>2. Afstand van 1,5 meter handhaven waardoor minder plaatsen kunnen worden bezet.</li><li>3. Afscherming aanbrengen tussen de werkplekken</li></ol>	Lopende banden ed. ontsmetten op plaatsen waar medewerkers tegenaan staan en waar gewisseld wordt van plek

<sup>1</sup> Werkzaamheid met risico op corona besmetting omdat de afstand tussen twee medewerkers minder is dan 1,5 meter of het risico op besmetting via machines, apparaten, etc

Werkzaamheden met risico's <sup>1</sup>	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Kantoor / administratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratief werk dat thuis uitgevoerd kan worden, thuis uitvoeren.</li> <li>• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien).</li> <li>• Kantoormeubilair zo nodig in dambordopstelling plaatsen.</li> <li>• Werken met afscherming indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd.</li> <li>• Bij administratie in de verwerkingsruimten, zorgen voor een glad, goed te reinigen werkblad.</li> <li>• Laptops, toetsenborden, ed. regelmatig(er) reinigen.</li> </ul>	Voorzieningen treffen indien nodig.
Werken met scholieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zo min mogelijk met elkaar laten werken</li> <li>• Frequent aanspreken op en herhalen van instructie en toezicht</li> </ul>	Deense kar neerzetten met info om bewustwording te creëren van 1,5 m. De eigen lengte is de afstand.
Derden zoals chauffeurs, adviseurs, vertegenwoordigers, ed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duidelijke afspraken maken (mondeling en schriftelijk) met derden. Aanduidingen plaatsen.</li> <li>• Derden niet of zo min binnen het bedrijf laten lopen.</li> <li>• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien).</li> </ul>	

Werkzaamheden met risico's <sup>1</sup>	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Pauzeruimtes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In ploegen pauzeren</li> <li>• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien). Bijvoorbeeld door een tweede schaftruimte / kantine te creëren.</li> <li>• Afspraken maken over (eventueel) het gebruik van eigen voorzieningen voor medewerkers die op het bedrijfsterrein verblijven.</li> <li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een zelfde shift en in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten pauzeren.</li> <li>• Stoelen plaatsen in dambordopstelling.</li> <li>• Maximaal aantal personen per tafel.</li> <li>• Stoelen en tafels bij iedere wissel schoonmaken, inclusief deurkrukken en (koffie)automaten.</li> <li>• Medewerkers in ploegen/shifts laten pauzeren.</li> <li>• Voor de pauzes zorgen dat er koffie/thee klaarstaat.</li> <li>• Knoppen van de koffieautomaat steeds per persoon laten reinigen.</li> <li>• Bekertjes, doekjes ed. in een pedaalemmer.</li> <li>• Stoelen, tafels, ed. bij iedere shift schoonmaken.</li> </ul>	Gegevens op nemen in de <u>corona checklist</u> voor de risico-inventarisatie en -evaluatie
Lopen door gangen of andere smalle ruimten. Het hoofdpad in kassen, containervelden, volleggrondspercelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voordat iemand de gang ingaat, wachten tot eventuele tegemoetkomende persoon op de gang weg is.</li> <li>• Eenrichtingverkeer bepalen op het bedrijf</li> <li>• Hoofdpad zoveel mogelijk vrij houden van karren, machines en andere materialen en hulpmiddelen</li> </ul>	Gegevens op nemen in de <u>corona checklist</u> voor de risico-inventarisatie en -evaluatie
Sanitaire voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afspraken maken over (eventueel) het gebruik van eigen sanitaire voorzieningen voor medewerkers die op het bedrijfsterrein verblijven.</li> <li>• Meer wasgelegenheden creëren.</li> <li>• Sanitaire voorzieningen regelmatig(er) schoonmaken.</li> <li>• Alleen met papieren handdoeken gebruiken.</li> </ul>	Gegevens op nemen in de <u>corona checklist</u> voor de risico-inventarisatie en -evaluatie

Werkzaamheden met risico's <sup>1</sup>	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
<p>Werken in landwinkels ter bescherming winkelpersoneel met al hun wisselende contacten/ met daardoor meer kansen op besmetting. Bij particuliere verkoop op percelen eer op letten dat er voldoende afstand tot de klant is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afstand bij toonbank vergroten door verbreden toonbank, afzetten lint.</li> <li>• Maatregelen om contactloos contact te hebben met klanten en ook met zoveel mogelijk van de verzamelde producten.</li> <li>• Voorbeeld is het zelfscannen en vervolgens contactloos betalen. Deze bron aanpak is wat betreft zelfscannen vaak niet mogelijk. Beperk in ieder geval het directe contact met geld en verzamelde producten zoveel mogelijk.</li> <li>• Hygiënisch gedrag van personeel en klanten stimuleren/ eisen</li> </ul>	<p>Gegevens op nemen in de <a href="#">corona checklist</a> voor de risico-inventarisatie en -evaluatie De rol van de beschermende handschoenen is helemaal afhankelijk van gedrag van werknemer. Met een besmette handschoen kan men ook vaak in het gezicht zitten. Handschoenen zijn geen sluitende oplossing. Bij contact met producten de werkgever de keuze laten in hoe zij besmetting via handen willen voorkomen: genoemd als hygiënisch gedrag. Sowieso inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen altijd vergezellen van instructie om te komen tot veilig gebruik!</p>
<p>Bedrijfshulpverlening Bij een mogelijk ongeval/calamiteit waarbij eerste hulp verleent moet gaan worden door de BHV is de afstand van 1,5 meter ook niet haalbaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviezen EHBO en Convid-19 van het Oranje Kruis volgen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veiligheid van de hulpverlener staat voorop, besmetting voorkomen.</li> <li>○ Niet onnodig slachtoffer binnen 1,50 meter benaderen / aanwijzingen geven.</li> <li>○ Indien nodig 112 bellen.</li> <li>○ Indien benaderen binnen 1,50 meter noodzakelijk is, alleen levensreddende handelingen verrichten.</li> </ul> </li> <li>• Bij reanimeren borstcompressie toepassen, beademen achterwegen laten. AED aansluiten.</li> <li>• Beschermende handschoenen dragen (nitril).</li> </ul>	<p>Kijk voor het COVID-19 advies op de website van de <a href="#">Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)</a> <a href="#">In schema</a></p>

## SECTORSECIFIEKE AANVULLINGEN

### Sector: Melkveehouderij

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Bij het melken in de melkstal met twee werkenden (bijv. tijdens begeleiden van stagiaire) kom je vaak ook dichters dan 1,5 meter bij elkaar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorgen dat je tijdens werkzaamheden met twee melkers aan taakverdeling doet. Bijvoorbeeld beide een kant van de melkstal nemen en niet te dicht langs elkaar lopen.</li></ul>	

### Sector: varkenshouderij

In zijn algemeenheid:

- Binnen varkenshouderij wordt veel individueel gewerkt.
- Adembescherming (stofmasker FFP3) worden al geadviseerd voor een aantal werkzaamheden. Deze kunnen ook worden gebruikt als beschermingsmiddel om blootstelling aan het Corona-virus te voorkomen.

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Biggenbehandeling	<ul style="list-style-type: none"><li>Let bij biggenbehandeling om 1,5 m te handhaven.</li></ul>	"

**Sector: Pluimveehouderij**

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Ruimen en vangen van pluimvee	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medewerkers hebben al beschermende kleding aan en mondklappers over het algemeen dragen en brillen.</li></ul>	Nu de noodzaak alleen nog méér aanhalen.
Enten van kuikens (broederijen)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verder uit elkaar gaan zitten. Maatregel van 1,5 meter hanteren.</li></ul>	

**Sector: Bloembollenteelt**

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Verwerken van product aan pelbanden/verwerkingslijnen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd uitvoeren.</li><li>• Medewerkers in ploegendienst laten werken.</li><li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li><li>• Werkplekken in dambordopstelling.</li><li>• Werken met afscherming aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen. Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.</li><li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken waardoor een eventuele besmetting van álle medewerkers wordt verkleind.</li><li>• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een allesreiniger). Dat is voldoende.</li></ul>	Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren (bijvoorbeeld met de instructie poster in hun eigen taal, onder andere te vinden op: <a href="https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/">https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/</a> en markeringen plaatsen. Wanneer tussenschotten omhoog geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de lijnen gemakkelijker te reinigen.

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Vervoer van medewerkers naar perceel en terug Trekkerrijden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.</li> <li>• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop toezien)</li> </ul>	
Rooien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal 1 persoon op de rooimachine.</li> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> <li>• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</li> </ul>	

**Sector: Bloembollenhandel**

<b>Werkzaamheden met risico's</b>	<b>Oplossing of oplossingsrichting</b>	<b>Opmerkingen</b>
Verwerken van product aan banden/inpaklijnen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd uitvoeren.</li><li>• Medewerkers in ploegendienst laten werken.</li><li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li><li>• Werkplekken in dambordopstelling.</li><li>• Werken met afscherming aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen. Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.</li><li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken waardoor een eventuele besmetting van alle medewerkers wordt verkleind.</li><li>• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een allesreiniger). Dat is voldoende.</li></ul>	Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren (bijvoorbeeld met de instructie poster in hun eigen taal, onder andere te vinden op: <a href="https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/">https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/</a> en markeringen plaatsen. Wanneer tussenschotten omhoog geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de lijnen gemakkelijker te reinigen.



**Sector: Boomteelt**

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Binnenwerkzaamheden zoals vermeerderen en bijbehorende werkzaamheden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd uitvoeren.</li> <li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li> <li>• Medewerkers in ploegendienst laten werken.</li> <li>• Werkplekken in dambordopstelling.</li> <li>• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen. Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.</li> <li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken waardoor een eventuele besmetting van alle medewerkers wordt verkleind.</li> <li>• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een allesreiniger). Dat is voldoende.</li> </ul>	<p>Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren (bijvoorbeeld met de instructie poster in hun eigen taal, onder andere te vinden op: <a href="https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/">https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/</a> en markeringen plaatsen. Wanneer tussenschotten omhoog geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de lijnen gemakkelijker te reinigen.</p>
Werken aan oppotmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li> <li>• Afstand tussen bandjes aanpassen.</li> <li>• Werken in dambord opstelling. Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</li> </ul>	<p>Oppotten van grote bomen en heesters gebeurt over het algemeen buiten en met z'n tweeën. 1,50 meter afstand houden is dan niet goed mogelijk evenals afscherming plaatsen. Niet-medische mondmaskers moeten dan worden gedragen.</p>
Vervoer van medewerkers naar percelen en terug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.</li> </ul>	
Trekkerrijden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop toezien).</li> </ul>	

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Planten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoveel mogelijk machinaal/geautomatiseerd planten.</li> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien).</li> <li>• Minder personen op de plantmachine.</li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	Bij planten van bomen zijn genoemde maatregelen niet goed mogelijk. Niet-medische mondklappers moeten dan worden gedragen.
Gewaswerkzaamheden zoals selecteren, wieden, schoffelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden, schoffelen</li> <li>• Nagaan of medewerkers op wiedenkarren ed. 1,50 meter van elkaar zitten of liggen, anders: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Steeds een bed/rij overslaan</li> <li>○ Kar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)</li> </ul> </li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	
Werken met een hoogwerker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 persoon per hoogwerker</li> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	
Oculeren	Waar mogelijk 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)	Gezien de kwetsbaarheid van het product is werken op 1,50 meter vrijwel niet uitvoerbaar. Werken met afscherming is niet goed mogelijk. Niet-medische mondklappers moeten dan worden gedragen.
Rooien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 persoon op de rooimachine.</li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	Grote bomen en heesters rooien is ergonomisch gezien vrijwel niet door één persoon uit te voeren, evenals de 1,50 meter afstand houden en tussenschotten plaatsen. Niet-medische mondklappers moeten dan worden gedragen.

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Aflleveren/afleverings-klaarmaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> </ul> Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.	Grote bomen en heesters hanteren, draadkluiten maken, laden/lossen, ed. is ergonomisch gezien vrijwel niet op 1,50 meter afstand van elkaar uit te voeren, evenals tussenschotten plaatsen. Niet-medische mondkmaskers moeten dan worden gedragen.
Gewaswerkzaamheden zoals selecteren, wieden, schoffelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden, schoffelen</li> <li>• Nagaan of medewerkers op wiedenkarren ed. 1,50 meter van elkaar zitten of liggen, anders:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Steeds een bed/rij overslaan</li> <li>○ Kar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)</li> </ul> </li> </ul> Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.	

**Sector: Fruitteelt**

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
<p>Binnen verwerken van product aan sorteer-/verwerkingslijnen, oppotlijnen, verzendklaar maken, ed.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd uitvoeren.</li> <li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li> <li>• Bij sorteren de snelheid van de loopband aanpassen.</li> <li>• Bij oppotten afstand tussen bandjes aanpassen.</li> <li>• Werkplekken in dambordopstelling.</li> <li>• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen. Houd hierbij rekening met verstoring van het licht op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.</li> <li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken waardoor een eventuele besmetting van alle medewerkers wordt verkleind.</li> <li>• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een allesreiniger). Dat is voldoende.</li> </ul>	<p>Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren (bijvoorbeeld met de instructie poster in hun eigen taal, onder andere te vinden op: <a href="https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/">https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/</a> en markeringen plaatsen. Wanneer tussenschotten omhoog geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de lijnen gemakkelijker te reinigen.</p>
<p>Trekkerrijden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop toezien)</li> </ul>	
<p>Planten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien). Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</li> </ul>	<p>Bij planten van fruitbomen zijn genoemde maatregelen niet goed mogelijk. Niet-medische mondkapen moeten dan worden gedragen</p>
<p>Werken met hoogwerker</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> <li>• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</li> </ul>	

**Sector: Akkerbouw / Vollegrondsgroenteteelt**


Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Verwerken van product aan sorteer-/ verwerkingslijnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd uitvoeren.</li> <li>• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop toezien).</li> <li>• Medewerkers in ploegendienst laten werken.</li> <li>• Werkplekken in dambordopstelling.</li> <li>• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen. Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.</li> <li>• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken waardoor een eventuele besmetting van alle medewerkers wordt verkleind.</li> <li>• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een allesreiniger). Dat is voldoende.</li> </ul>	<p>Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren (bijvoorbeeld met de instructie poster in hun eigen taal, onder andere te vinden op: <a href="https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/">https://www.stigas.nl/publicaties/poster-coronavirus/</a> en markeringen plaatsen. Wanneer tussenschotten omhoog geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de lijnen gemakkelijker te reinigen</p>
Vervoer van medewerkers naar perceel en terug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.</li> </ul>	
Trekkerrijden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop toezien).</li> </ul>	
Planten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoveel mogelijk machinaal planten.</li> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> <li>• Minder personen in/op de plantmachine.</li> <li>• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</li> </ul>	<p>Machinaal/geautomatiseerd planten gebeurt al zoveel mogelijk.</p>

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
Gewaswerkzaamheden zoals selecteren, wieden, schoffelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden, schoffelen.</li> <li>• Nagaan of medewerkers op selectie- en wiedenkarren 1,5 meter van elkaar zitten of liggen, anders: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Steeds een bed/rij overslaan</li> <li>○ Wiedenkar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)</li> </ul> </li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	Bij de meeste selectiekarren die in de aardappelen worden gebruikt is de afstand al 1,5 meter.
Rooien/oogsten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal 1 persoon op de rooimachine.</li> <li>• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)</li> <li>• Steeds een regel/rij/bed overslaan</li> </ul> <p>Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.</p>	

**Sector: Glastuinbouw**

Werkzaamheden met risico's	Oplossing of oplossingsrichting	Opmerkingen
<b>Groenteteelt</b>		
gewaswerkzaamheden	om de rij werken	
oogsten	om de rij werken	
<b>Sierteelt</b>		
gewasverzorging	om de rij werken	
oogsten,	om de rij werken	
verzendklaar maken	veilingkarren / Deense karren minimaal 1,5 m. uit elkaar zetten	
<b>Potplanten</b>		
oppotten	om de rij werken	
steksteken	In dambord aan tafels werken, anders <u>tussenschotten</u> om eventuele besmetting te voorkomen	
rapen	minimaal 1,5 m. uit elkaar werken	
verzendklaar maken	veilingkarren / Deense karren minimaal 1,5 m. uit elkaar zetten	
<b>Veredeling (laboratorium)</b>		
snijwerkzaamheden	minimaal 1,5 m. uit elkaar werken flowkasten hebben meestal 1,5 m tussenruimte	

## Uitleg arbeidshygiënische strategie



Voor een juiste manier van op en afzetten van een niet-medisch mondkapje: bekijk deze [instructie](#).